ミナクールパック®

保　冷　袋



ミナクールパックは、保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものの温度状態を保ちながら、持ち運ぶことができます。各種仕様・サイズも豊富でさまざまな用途にご利用いただけます。丈夫な作りで再利用もできますので、環境に優しい省エネ商品です。

特　長


・防湿・遮熱・保冷（保温）性のある素材で気密性が高く、優れた保冷（保温）効果を発揮します。
・開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入、内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
・角底仕様の底板付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
・持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプもそろえています。


用　途

・鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷（保温）運搬
・ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
・おみやげ品などのお持ち帰りに
・個包装用の内袋として
・お手頃な枚数をコンパクトにパッケージ
・別注として、標準仕様規格に規格にない製品のご注文も承っております

〈ミナクールパックCタイプの規格〉


品名(No.)	タイプ(形)	製品サイズ：横×縦 mm 外寸	(内寸)	ケース入数(袋)	仕様
C1	平袋 S	210×275	195×275(テープ下190)	100	持ち手穴・両面テープ付
C2	平袋 M	260×325	245×325(テープ下240)	100	持ち手穴・両面テープ付
C3	平袋 L	295×375	280×375(テープ下290)	100	持ち手穴・両面テープ付
C4	平袋 LL	365×475	350×475(テープ下390)	50	持ち手穴・両面テープ付





品名(No.)	タイプ(形)	製品サイズ：横×縦+【底マチ】mm 外寸	(内寸)	ケース入数(袋)	仕様
C5	折込袋 S	260×305+【70】	175×305+【70】(テープ下220)	50	持ち手穴・両面テープ付・底板付
C6	折込袋 M	330×345+【130】	185×345+【130】(テープ下260)	50	持ち手穴・両面テープ付・底板付
C7	折込袋 L	430×400+【120】	295×400+【120】(テープ下315)	50	持ち手穴・両面テープ付・底板付






〈ミナクールパックCRタイプの規格〉

品名(No.)	タイプ(形)	製品サイズ：横×縦+【底マチ】mm 外寸	(内寸)	ケース入数(袋)	仕様
C5R	折込袋 S	260×305+【70】	175×305+【70】	50	平紐付・レールファスナー付・底板付
C6R	折込袋 M	330×345+【130】	185×345+【130】	50	平紐付・レールファスナー付・底板付
C7R	折込袋 L	430×400+【120】	295×400+【120】	50	平紐付・レールファスナー付・底板付






〈ミナクールパックCZタイプの規格〉

品名(No.)	タイプ(形)	製品サイズ：横×縦 mm 外寸	(内寸)	ケース入数(袋)	仕様
C1Z	平袋 S	210×275	195×275(ジップ下200)	100	持ち手穴・ジップ付
C2Z	平袋 M	260×325	245×325(ジップ下250)	100	持ち手穴・ジップ付
C3Z	平袋 L	295×375	280×375(ジップ下300)	100	持ち手穴・ジップ付
C4Z	平袋 LL	365×475	350×475(ジップ下400)	50	持ち手穴・ジップ付






ジップ付き
(持ち手穴下部より約1.5cm)



品名(No.)	タイプ(形)	製品サイズ：横×縦+【底マチ】mm 外寸	(内寸)	ケース入数(袋)	仕様
C5Z	折込袋 S	260×305+【70】	175×305+【70】(ジップ下230)	50	持ち手穴・ジップ付・底板なし
C6Z	折込袋 M	330×345+【130】	185×345+【130】(ジップ下270)	50	持ち手穴・ジップ付・底板なし
C7Z	折込袋 L	430×400+【120】	295×400+【120】(ジップ下325)	50	持ち手穴・ジップ付・底板なし






〈ミナクールパックCSタイプの規格〉


［特　長］
レジ(ポリ)袋や、紙袋に入れて運ばれる保冷品の個包装に便利です。
両面テープ・持ち手穴を省き、シンプルな形態にしました。
高気密性、優れた保冷効果は変わりません。
シール巾がありませんので、折り込みやテープ止めが、しやすくなります。

品名(No.)	タイプ(形)	製品サイズ：横×縦 mm 外寸	(内寸)	ケース入数(袋)	仕様
CS2	内袋用平袋 M	250×300	245×300	200	持ち手穴なし・両面テープなし・溶断シール
CS3	内袋用平袋 L	290×400	285×400	200	持ち手穴なし・両面テープなし・溶断シール






使用例




〈ミナクールパックCHタイプの規格〉

品名（No.）	タイプ（形）	製品サイズ mm 外寸：横×縦+【底マチ】+ベロ	ケース入数（袋）	仕　様
CH5	角底袋　小	225×110+【125】+190	100	持ち手穴付・底板付
CH6	角底袋　中	225×170+【125】+190	100	持ち手穴付・底板付
CH7	角底袋　大	225×240+【125】+190	100	持ち手穴付・底板付








品名（No.）	タイプ（形）	製品サイズ：横×縦 mm 外寸	（内寸）	ケース入数（袋）	仕　様
CH8	手提げ平袋	345×400	330×400	100	プラ取手付





〈ミナクールパック別注品デリバリー用〉

［**横入れ別注タイプ**］ピザ、オードブル、お寿司などお持ち帰り用に最適です






〈ミナクールパックCG　タイプの規格〉

品名（No.）	タイプ（形）	製品サイズ：横×縦+【底マチ】㎜ 外寸	（内寸）	ケース入数（袋）	仕様
CG9	手提げ折込V袋　大	585×300+【250】	320×300+【250】	100	プラ取手付·Vカット·底板付
CG13	手提げ折込V袋 特大	505×390+【130】	360×390+【130】	100	プラ取手付·Vカット·底板付








品名（No.）	タイプ（形）	製品サイズ：横×縦+【底マチ】㎜ 外寸	（内寸）	ケース入数（袋）	仕様
CG11	アイス用手提げ折込V袋 S	325×265+【90】	220×265+【90】	100	プラ取手付·Vカット·底板付
CG12	アイス用手提げ折込V袋 M	415×290+【140】	260×290+【140】	100	プラ取手付·Vカット·底板付
CG14	アイス用手提げ折込V袋 L	325×325+【90】	220×325+【90】	100	プラ取手付·Vカット·底板付








品名（No.）	タイプ（形）	製品サイズ：横×縦+【底マチ】㎜ 外寸	（内寸）	ケース入数（袋）	仕様
CG15	手提げ折込V袋　S	375×210+【130】	230×210+【130】	100	プラ取手付·Vカット·底板付
CG16	手提げ折込V袋　M	455×280+【180】	260×280+【180】	100	プラ取手付·Vカット·底板付








ミナクールパック®
保冷性・保温性・遮熱性試験

酒井化学工業株式会社　社内判定データ


実験環境　　室温：約23℃

1リットルペットボトル　水温：約１℃(保冷性)
：約60℃(保温性)
：約４℃(遮熱性)


保冷性




ミナクールパック《C7》保冷性試験




保温性




ミナクールパック《C7》保温性試験



遮熱性



ミナクールパック《C7》遮熱性試験



特定の実験条件下における測定値をグラフ化したものです。
各性能は内容物や環境によって異なります。
夏の日射エネルギーは一般に約1000W／㎡と言われています。

注意事項

・本カタログに記載されているデータなどは、当社試験による特定条件下で得られた代表値で保証値ではありません。
・仕様及び外観等は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
・火気や高温のものに近づけないで下さい(耐熱温度:約70℃)　袋が変形したり破損する恐れがあります。
・凍結した硬いもの、鋭く尖ったものなどを入れたまま、袋を振り回したり落としたりしないで下さい。詰め過ぎにも、ご注意下さい。
・重量物を入れると持ち手や手提げ部分が破れる恐れがありますので、ご注意ください。
・両面テープ部分に水分や汚れが付着すると、粘着効果が低下します。封入の際は、ご注意下さい。

酒井化学工業株式会社　URL:https://www.sakai-grp.com

新規事業部　営　業　部　0778-62-3708

営　業　所　北陸営業所　0778-55-9047　東京営業所　03-6231-7137　大阪営業所　06-6263-2307
福岡営業所　092-472-5700　名古屋営業所　052-932-6701　仙台営業所　022-217-3971

お問合せ窓口一覧

2026 年10月作成